


V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH HUTNÍCH ZKOUŠEK
 PO DOHODĚ S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ
 LOMOVÝ KÁMEN 0-125 TL. MIN 300mm
 SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXILIE 300G/M2



POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. sítě

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina
 775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš	Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš	HIP:	
MÚ (OÚ) : Kladruby	Kraj: Plzeňský	Datum:	09/2022
Zadavatel: Město Kladruby, nám. Republiky 89, 339 61 Kladruby		Měřítko:	1:50
Název akce: KLADRUBY - PROSTOR U ZÁKLADNÍ ŠKOLY SO 101 - KOMUNIKACE		Číslo zakázky:	25-22
Obsah:		Stupeň:	DUSP
VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL		Číslo přílohy:	Paré: Formát: 3A4
		4	