



Generální projektant:  
AVE architekt, a.s., Částkova 55, 326 00 Plzeň



Výškový systém: BALT p.v.  
Souřadnicový systém: JTSK

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!

SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ tl. 500 MM  
(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláň)

- Provedení z vhodné kamenito-písčito-štěrkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-125/250 mm) ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme realizovat ze ŠD frakce 0/32 mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláň.

- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (oddělení nevhodné podložní zeminy od sanace a konstrukčních vrstev)

Kreslil	Vypracoval	Zodp. projektant	HIP	Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
	Ing. Zítek	Ing. Zítek			
MÚ:	Kladruby			Formát	2 A4
Objednatel:	Město Kladruby			Datum	09/2022
Akce:	REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI MĚSTA KLADRUBY 101 - KOMUNIKACE			Účel	DŮR+DSP
Obsah:	Vzorový příčný profil - náměstí			Číslo zakázky	06-22
				Měřítko	1 : 50
				Číslo výkresu	Číslo kopie
				<b>7</b>	